

DISEGNI DI RIFERIMENTO

248-05-01 SCHEMA DISTRIBUZIONE 230V-24Vcc
248-05-03 FASCICOLO CIRCUITI



Vedere la lettera N.

See letter: ELET/2018/00210/GBC

DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza Fuoritutto : Mt. 21,28
Larghezza : Mt. 4,00
Altezza di Costruzione : Mt. 1,50

CARATTERISTICHE

Certificato : CLASSE *100-A-1.1
Navigazione : ACQUE INTERNE
Categoria : MOTONAVE (MN)
Servizio : TRASPORTO PASSEGGERI

Stazza Lorda : 22,17 Tsl.

B	Revisione Generale	Dic. 2017
A	Revisione Generale	Nov. 2017
Revisione	Descrizione	Data

Armatore:



Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.
Via Nazionale, 16
24062 Costa Volpino (BG)

Titolo disegno:

M/N TRASPORTO PASSEGGERI
AVVIATORI-SCHEMA FUNZIONALI e INGOMBRO

Cantiere Costruttore:

CANTIERE NAVALE S.I.M.A.N. S.r.l.
- LA SPEZIA -

Nome Nave:

M/N MARONE **RI 83253**

Progettista:

STUDIO TECNICO NAVALE ASSOCIATO
Ing. Elisa Faraci e Ing. Massimo Magrini

Via Genova, 5 - 30172 Mestre (VE) - Tel. 041 5317704 Fax 041 5317460

Disegno numero:

248-05-17

Scala:

—

File: 248M05-17.dwg

1:1

Emesso da: FlvM

Data: Nov. 2017

Verificato da: MM

Data: Nov. 2017

Approvato da: MM

Data: Nov. 2017




Il presente disegno è di nostra esclusiva proprietà. Ne è quindi vietata la riproduzione e consegna a terzi senza nostra esplicita autorizzazione in base alle vigenti leggi.

AVVIATORE POMPA SENTINA/INCENDIO ~~EMERGENZA~~

(SCHEMA IN ASSENZA DI TENSIONE)



LEGENDA

- SL SEZIONATORE DI LINEA CON BLOCCO PORTA
SCHNEIDER "INTERPACT"
RT RELE' TERMICO
PA PULSANTE LUMINOSO DI STOP
PM PULSANTE LUMINOSO DI MARCIA
PAL PULSANTI MARCIA/STOP (PULSANTIERA CABINA COM.DO)
PML



AVVIATORE POMPA SENTINA/INCENDIO ~~EMERGENZA~~

NOTE :
MATERIALE ACCIAIO – CASSA sp. 20/10
PITTURAZIONE GRIGIO RAL 7032, FINITURA BUCCIATA
PROTEZIONE IP44





- t POMPA SENTINA/INCENDIO EMERGENZA
- t1 OFF-ON
- t2 STOP
- t3 MARCIA
- t4 ALLARME SOVRACCARICO

AVVIATORE POMPA INCENDIO/SENTINA

emergenza



(SCHEMA IN ASSENZA DI TENSIONE)

Da quadro di emergenza




LEGENDA

- SL SEZIONATORE DI LINEA CON BLOCCO PORTA SCHNEIDER "INTERPACT"
- RT RELE' TERMICO
- PA PULSANTE LUMINOSO DI STOP
- PM PULSANTE LUMINOSO DI MARCIA
- PAL PULSANTI MARCIA/STOP (PULSANTIERA CABINA COM.DO)
- PML



AVVIATORE POMPA INCENDIO/SENTINA


NOTE :
MATERIALE ACCIAIO – CASSA sp. 20/10
PITTURAZIONE GRIGIO RAL 7032, FINITURA BUCCIATA
PROTEZIONE IP44





- t POMPA INCENDIO/SENTINA
- t1 OFF-ON
- t2 STOP
- t3 MARCIA
- t4 ALLARME SOVRACCARICO

PANNELLO TELECOMANDO POMPE SENTINA
CABINA COMANDO

(SCHEMA IN ASSENZA DI TENSIONE)



BL ⊗ -SPIA LED Blu
V ⊗ -SPIA LED Verde



ta POMPA SENTINA/INC. EM.ZA
tb POMPA INCENDIO/SENTINA
t1 STOP
t2 MARCIA