

# **SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** Realizzazione nuovo centro di raccolta e centro del riuso

**COMMITTENTE:** Comune di Concesio

**IMPRESA:** Gaeta Costruzioni s.r.l.

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 6**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Mauro Torquati

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 1C.11.120.00 10.c	Manto in tegole bituminose colorate, costituite da bitumi ossidati, supporto in fibra di vetro da 125 g/m <sup>2</sup> impregnato con bitume ossidato, protette con graniglia di roccia basaltic ... i colmi, sfridi, tagli, adattamenti, aeratori nei tetti ventilati. - dimensioni 100 x 34 cm, peso 12 kg/m <sup>2</sup> , arrotondate					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	137	3,38		110,05
	al S.A.L. n. 5			3,38		110,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			3,38	32,56	110,05
2 1C.22.250.00 10.f	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i. Con apertura: - scorrevole					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	214	2,40		769,87
	al S.A.L. n. 5			2,40		769,87
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			2,40	320,78	769,87
3 1C.22.250.00 10.h	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ermica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i. Con apertura: - telaio fisso					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	242	1,92		253,11
	al S.A.L. n. 5			1,92		253,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			1,92	131,83	253,11
4 1U.04.120.00 10.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	203	2'188,80		21'647,23
	al S.A.L. n. 5			2'188,80		21'647,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			2'188,80	9,89	21'647,23
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					<b>22'780,26</b>
5 07.03.03.24. b- bs	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R ... di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	119	65,00		1'576,90
	al S.A.L. n. 4			65,00		1'576,90
		5	270	-65,00		-1'576,90
		5	272	109,77		2'663,02
	al S.A.L. n. 5			109,77		2'663,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			109,77	24,26	2'663,02
6	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg,					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1C.00.065.00 10.b	Ni, Pb, Zn)	1	9	3,00		177,72
	al S.A.L. n. 1			3,00		177,72
	al S.A.L. n. 2			3,00		177,72
	al S.A.L. n. 3			3,00		177,72
	al S.A.L. n. 4			3,00		177,72
	al S.A.L. n. 5			3,00		177,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	59,24	177,72
7 1C.00.065.00 10.c	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi leggeri C<12	1	10	3,00		93,33
	al S.A.L. n. 1			3,00		93,33
	al S.A.L. n. 2			3,00		93,33
	al S.A.L. n. 3			3,00		93,33
	al S.A.L. n. 4			3,00		93,33
	al S.A.L. n. 5			3,00		93,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	31,11	93,33
8 1C.00.065.00 10.d	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi pesanti C>12	1	11	3,00		113,07
	al S.A.L. n. 1			3,00		113,07
	al S.A.L. n. 2			3,00		113,07
	al S.A.L. n. 3			3,00		113,07
	al S.A.L. n. 4			3,00		113,07
	al S.A.L. n. 5			3,00		113,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	37,69	113,07
9 1C.00.065.00 10.e	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti organo aromatici	1	12	3,00		116,70
	al S.A.L. n. 1			3,00		116,70
	al S.A.L. n. 2			3,00		116,70
	al S.A.L. n. 3			3,00		116,70
	al S.A.L. n. 4			3,00		116,70
	al S.A.L. n. 5			3,00		116,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	38,90	116,70
10 1C.00.065.00 10.f	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	1	13	3,00		132,87
	al S.A.L. n. 1			3,00		132,87
	al S.A.L. n. 2			3,00		132,87
	al S.A.L. n. 3			3,00		132,87
	al S.A.L. n. 4			3,00		132,87
	al S.A.L. n. 5			3,00		132,87
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	44,29	132,87
11 1C.00.065.00 10.g	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- policlorobifenili (PCB)	1	14	3,00		175,95
	al S.A.L. n. 1			3,00		175,95
	al S.A.L. n. 2			3,00		175,95
	al S.A.L. n. 3			3,00		175,95
	al S.A.L. n. 4			3,00		175,95
	al S.A.L. n. 5			3,00		175,95
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	58,65	175,95
12 1C.00.065.00 10.h	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni - VOC composti alifatici clorurati	1	15	3,00		109,50
	al S.A.L. n. 1			3,00		109,50
	al S.A.L. n. 2			3,00		109,50
	al S.A.L. n. 3			3,00		109,50
	al S.A.L. n. 4			3,00		109,50
	al S.A.L. n. 5			3,00		109,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	36,50	109,50
13	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1C.01.030.00 30.a	fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l' ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³	1	7	8,82		1'315,06
	al S.A.L. n. 1			8,82		1'315,06
	al S.A.L. n. 2			8,82		1'315,06
	al S.A.L. n. 3			8,82		1'315,06
	al S.A.L. n. 4			8,82		1'315,06
	al S.A.L. n. 5			8,82		1'315,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			8,82	149,10	1'315,06
14 1C.02.050.00 20.a	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	31	2'970,00		5'732,10
	al S.A.L. n. 2			2'970,00		5'732,10
	al S.A.L. n. 3			2'970,00		5'732,10
	al S.A.L. n. 4			2'970,00		5'732,10
	al S.A.L. n. 5			2'970,00		5'732,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			2'970,00	1,93	5'732,10
15 1C.02.100.00 10.b	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	104	352,82		3'281,23
	al S.A.L. n. 5			352,82		3'281,23
		5	264	-352,82		-3'281,23
	al S.A.L. n. 5	5	265	258,82		2'407,03
	al S.A.L. n. 5			258,82		2'407,03
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			258,82	9,30	2'407,03
16 1C.02.100.00 30.a	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte ... ne e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.			441,93		3'544,28
	al S.A.L. n. 1	1	17	441,93		3'544,28
	al S.A.L. n. 2			441,93		3'544,28
	al S.A.L. n. 3	3	53	14,54		116,61
	al S.A.L. n. 4			456,47		3'660,89
	al S.A.L. n. 5	4	120	244,80		1'963,30
	al S.A.L. n. 6			701,27		5'624,19
	al S.A.L. n. 7	5	169	-191,17		-1'533,18
	al S.A.L. n. 8			510,10		4'091,01
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			510,10	8,02	4'091,01
17 1C.02.100.00 40.a	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.			842,58		8'998,75
	al S.A.L. n. 1	1	21	842,58		8'998,75
	al S.A.L. n. 2			842,58		8'998,75
	al S.A.L. n. 3			842,58		8'998,75
	al S.A.L. n. 4			842,58		8'998,75
		5	170	-842,58		-8'998,75
	al S.A.L. n. 5	5	171	515,11		5'501,37
	al S.A.L. n. 6			515,11		5'501,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			515,11	10,68	5'501,37
18 1C.02.350.00 10.d	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)			10,64		151,94
	al S.A.L. n. 1	1	25	10,64		151,94
	al S.A.L. n. 2			10,64		151,94
	al S.A.L. n. 3			10,64		151,94
		4	107	511,98		7'311,07



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
20.a	vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	121	2,88		446,40
	al S.A.L. n. 4			2,88		446,40
		5	257	29,27		4'536,85
	al S.A.L. n. 5			32,15		4'983,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			32,15	155,00	4'983,25
25 1C.04.015.00	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri ... max 32 mm, compresa					
20.b	vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	128	0,68		110,28
	al S.A.L. n. 4			0,68		110,28
	al S.A.L. n. 5			0,68		110,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			0,68	162,17	110,28
26 1C.04.015.00	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in ... 17 cm, compresa					
30.b	la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -XC1 e XC2					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	130	1,71		313,24
	al S.A.L. n. 4			1,71		313,24
	al S.A.L. n. 5			1,71		313,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			1,71	183,18	313,24
27 1C.04.015.00	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in ... 7 cm, compresa la vibratura,					
40.a	esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	132	0,46		82,52
	al S.A.L. n. 4			0,46		82,52
	al S.A.L. n. 5			0,46		82,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			0,46	179,39	82,52
28 1C.04.350.00	Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm					
10						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	133	2,17		51,19
	al S.A.L. n. 4			2,17		51,19
	al S.A.L. n. 5			2,17		51,19
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m³			2,17	23,59	51,19
29 1C.04.400.00	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per					
10.a	fondazioni, plinti, travi rovesce, platee					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	50	115,41		2'043,91
	al S.A.L. n. 3			115,41		2'043,91
		4	123	15,36		272,03
		4	129	2,40		42,50
	al S.A.L. n. 4			133,17		2'358,44
	al S.A.L. n. 5			133,17		2'358,44
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			133,17	17,71	2'358,44
30 1C.04.400.00	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di cantinato					



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				66,12		4'242,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			66,12	64,17	4'242,92
36 1C.05.200.00 10.h	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Compresa la ... tta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - per ogni cm in più o in meno			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	45	661,20		423,17
	al S.A.L. n. 3			661,20		423,17
	al S.A.L. n. 4			661,20		423,17
	al S.A.L. n. 5			661,20		423,17
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup> x cm			661,20	0,64	423,17
37 1C.05.350.00 10	Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	56	72,68		126,46
	al S.A.L. n. 3			72,68		126,46
	al S.A.L. n. 4			72,68		126,46
	al S.A.L. n. 5	5	174	72,68		126,46
	al S.A.L. n. 5			145,36		252,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mqxcmm			145,36	1,74	252,92
38 1C.05.500.00 20.a	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nell ... Compresa tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	55	72,68		2'828,71
	al S.A.L. n. 3			72,68		2'828,71
	al S.A.L. n. 4	4	94	30,90		1'202,63
	al S.A.L. n. 4			103,58		4'031,34
	al S.A.L. n. 5			103,58		4'031,34
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			103,58	38,92	4'031,34
39 1C.06.570.00 10.a	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resis ... e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- frontale con porta/e			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5	5	226	5,54		1'154,31
	al S.A.L. n. 5			5,54		1'154,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			5,54	208,36	1'154,31
40 1C.08.050.00 30	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilianti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m <sup>3</sup> di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	126	72,68		1'138,17
	al S.A.L. n. 4			72,68		1'138,17
	al S.A.L. n. 5	5	206	30,90		483,89
	al S.A.L. n. 5	5	209	10,21		159,89
	al S.A.L. n. 5			113,79		1'781,95
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			113,79	15,66	1'781,95
41 1C.08.050.00 50	Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m <sup>3</sup> di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	33	525,42		9'215,87
	al S.A.L. n. 2			525,42		9'215,87
	al S.A.L. n. 3			525,42		9'215,87
	al S.A.L. n. 4			525,42		9'215,87

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				525,42		9'215,87
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			525,42	17,54	9'215,87
42 1C.09.030.00 10.a	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e de ... finita: - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	98	75,77		3'107,33
	al S.A.L. n. 4			75,77		3'107,33
	al S.A.L. n. 5			75,77		3'107,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			75,77	41,01	3'107,33
43 1C.09.030.00 10.b	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e de ... on pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	211	29,89		1'430,83
	al S.A.L. n. 5			29,89		1'430,83
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			29,89	47,87	1'430,83
44 1C.10.200.01 00.a	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompre ... on qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - spessore 30 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	124	72,68		1'050,23
	al S.A.L. n. 4			72,68		1'050,23
	al S.A.L. n. 5			72,68		1'050,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			72,68	14,45	1'050,23
45 1C.10.200.01 00.b	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompre ... zzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	125	218,04		856,90
	al S.A.L. n. 4			218,04		856,90
	al S.A.L. n. 5			218,04		856,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup> x cm			218,04	3,93	856,90
46 1C.10.200.01 10.a	Isolamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra, realizzato con lastre di schiuma poliiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro ... CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza muraria. Negli spessori: - 20 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	207	30,90		458,56
	al S.A.L. n. 5			30,90		458,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			30,90	14,84	458,56
47 1C.10.200.01 10.b	Isolamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra, realizzato con lastre di schiuma poliiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro ... gli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza muraria. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	208	247,20		1'050,60

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				247,20		1'050,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup> x cm			247,20	4,25	1'050,60
48 1C.10.550.00 30.c	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' ... sistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,032 sono la norma EN 13162 - spess. 95 mm.			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3	4	99	75,77		1'549,50
	al S.A.L. n. 4			75,77		1'549,50
	al S.A.L. n. 5	5	212	29,89		611,25
	al S.A.L. n. 5			105,66		2'160,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			105,66	20,45	2'160,75
49 1C.11.200.00 30.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'ac ... ili e riarmabili in alluminio, completi di contro piastra in acciaio inox AISI 304 da fissare alla lamiera o al pannello			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5	5	273	1,00		1'328,05
	al S.A.L. n. 5			1,00		1'328,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			1,00	1'328,05	1'328,05
50 1C.11.200.00 30.c	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'ac ... a copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5	5	274	35,00		535,50
	al S.A.L. n. 5			35,00		535,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			35,00	15,30	535,50
51 1C.12.020.00 85.a	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme n ... resi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN):- DN 110 mm			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	110	3,00		154,41
	al S.A.L. n. 4			3,00		154,41
	al S.A.L. n. 5			3,00		154,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	51,47	154,41
52 1C.12.040.00 10.b	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e paret ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	109	120,00		4'454,40
	al S.A.L. n. 4			120,00		4'454,40
	al S.A.L. n. 5	5	260	-21,60		-801,79
	al S.A.L. n. 5			98,40		3'652,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			98,40	37,12	3'652,61
53 1C.12.040.00 10.e	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e paret ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3	4	108	50,00		5'312,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
54 1C.12.100.00 10.d	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100	al S.A.L. n. 4		50,00		5'312,50		
		al S.A.L. n. 5		50,00		5'312,50		
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			50,00	106,25	5'312,50	
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00		
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00		
		3	63	66,20		393,89		
		al S.A.L. n. 3		66,20		393,89		
		al S.A.L. n. 4		66,20		393,89		
		al S.A.L. n. 5		66,20		393,89		
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			66,20	5,95	393,89	
55 1C.12.150.00 10.c	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00		
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00		
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00		
		4	105	500,00		3'245,00		
		al S.A.L. n. 4		500,00		3'245,00		
		5	259	-500,00		-3'245,00		
		5	261	675,34		4'382,96		
		al S.A.L. n. 5		675,34		4'382,96		
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			675,34	6,49	4'382,96	
		56 1C.12.470.00 10.b	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
al S.A.L. n. 2				0,00		0,00		
al S.A.L. n. 3				0,00		0,00		
4	113			18,35		776,21		
al S.A.L. n. 4				18,35		776,21		
al S.A.L. n. 5				18,35		776,21		
SOMMANO al S.A.L. n. 6 m					18,35	42,30	776,21	
57 1C.12.610.00 20.c	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
				al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		4	111	20,00		320,40		
		al S.A.L. n. 4		20,00		320,40		
		5	241	20,00		320,40		
		al S.A.L. n. 5		40,00		640,80		
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			40,00	16,02	640,80	
		58 1C.13.100.00 20	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
al S.A.L. n. 3				0,00		0,00		
4	89			730,92		3'420,71		
al S.A.L. n. 4				730,92		3'420,71		
al S.A.L. n. 5				730,92		3'420,71		
SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>					730,92	4,68	3'420,71	
59 1C.13.150.00 10	Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione d ... e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
				3	62	525,42		5'354,03

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				525,42		5'354,03
				525,42		5'354,03
				525,42		5'354,03
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			525,42	10,19	5'354,03
60 1C.13.300.00 10.d	Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliest ... esi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione - spessore 17 mm, peso 640 g/m²					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	76	525,42		4'707,76
	al S.A.L. n. 4			525,42		4'707,76
	al S.A.L. n. 5			525,42		4'707,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			525,42	8,96	4'707,76
61 1C.13.300.00 20.i	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m²					
		1	24	319,36		849,50
	al S.A.L. n. 1			319,36		849,50
	al S.A.L. n. 2			319,36		849,50
	al S.A.L. n. 3			319,36		849,50
	al S.A.L. n. 4			319,36		849,50
	al S.A.L. n. 5			319,36		849,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			319,36	2,66	849,50
62 1C.13.300.00 30.b	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi emisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, ... saggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 700 g/m², con sigillante incorporato					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	49	306,50		1'817,55
	al S.A.L. n. 3			306,50		1'817,55
	al S.A.L. n. 4			306,50		1'817,55
		5	233	193,20		1'145,68
	al S.A.L. n. 5			499,70		2'963,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			499,70	5,93	2'963,23
63 1C.14.050.00 20.c	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	73	9,80		902,97
	al S.A.L. n. 4			9,80		902,97
		5	225	0,81		74,63
		5	262	4,71		433,98
	al S.A.L. n. 5			15,32		1'411,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			15,32	92,14	1'411,58
64 1C.16.120.00 20	Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, s ... muraria, la battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	205	180,00		6'361,20
	al S.A.L. n. 5			180,00		6'361,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			180,00	35,34	6'361,20
65 1C.18.020.00 20.a	Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trosaldato. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
66 1C.18.150.00 10.d	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollat ... a, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle: - 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato	al S.A.L. n. 1				0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 2				0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 3					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 4	4	90	423,97		13'685,75	13'685,75
		al S.A.L. n. 5	5	175	755,51		24'387,86	24'387,86
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			1'179,48	32,28	38'073,61	38'073,61
		al S.A.L. n. 1					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 2					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 3					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 4	4	96	82,89		2'855,56	2'855,56
67 1C.19.050.00 10.c	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite	al S.A.L. n. 1				0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 2				0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 3					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 4	4	97	66,44		2'453,63	2'453,63
		al S.A.L. n. 5	5	231	18,25		673,97	673,97
		al S.A.L. n. 5	5	240	3,98		146,98	146,98
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			112,38	34,45	3'871,49	3'871,49
		al S.A.L. n. 1					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 2					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 3					0,00	0,00
68 1C.21.250.00 10.c	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210	al S.A.L. n. 1				0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 2				0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 3					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 4	4	100	4,00		1'665,72	1'665,72
		al S.A.L. n. 5					4,00	1'665,72
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			4,00	416,43	1'665,72	1'665,72
		al S.A.L. n. 1					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 2					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 3					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 4	4	116	323,54		1'546,52	1'546,52
69 1C.22.020.00 10.a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	al S.A.L. n. 1				0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 2				0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 3					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 4	4	116	323,54		1'546,52	1'546,52
		al S.A.L. n. 5					323,54	1'546,52
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 kg			323,54	4,78	1'546,52	1'546,52
		al S.A.L. n. 1					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 2					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 3					0,00	0,00
		al S.A.L. n. 4	5	228	100,96		448,26	448,26
70 1C.22.020.00 10.c	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. .... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	al S.A.L. n. 5				100,96	448,26	
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 kg			100,96	4,44	448,26	448,26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
71 1C.22.040.00 30	Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m <sup>2</sup> )						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	0,00
		5	222	3'132,36			22'991,52
				3'132,36			22'991,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 kg			3'132,36	7,34		22'991,52
72 1C.22.040.00 40.a	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenz ... d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m <sup>2</sup> ) - tipo corrente						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	117	1'296,00			10'316,16
				1'296,00			10'316,16
				1'296,00			10'316,16
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 kg			1'296,00	7,96		10'316,16
73 1C.22.100.00 10.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	118	1'296,00			2'345,76
				1'296,00			2'345,76
				1'296,00			2'345,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 kg			1'296,00	1,81		2'345,76
74 1C.22.150.01 50.b	Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli ... O 717 potere fonoisolante 38 dB; UNI EN ISO 10077 trasmittanza termica 1,8 W/m <sup>2</sup> K. Resistenza all'effrazione: - classe 3						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	101	2,00			1'992,68
				2,00			1'992,68
		5	218	1,00			996,34
				3,00			2'989,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	996,34		2'989,02
75 1C.22.250.00 10.d	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - a vasistas						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	139	14,00			4'387,60
				14,00			4'387,60
				14,00			4'387,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			14,00	313,40		4'387,60
76 1C.22.250.00 10.e	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad anta ribalta						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	138	2,40			788,95
				2,40			788,95
		5	213	5,40			1'775,14
				7,80			2'564,09

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			7,80	328,73	2'564,09
77 1C.22.350.00 90	Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti motorizzati. In opera, comprese assistenze murarie					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	143	6,00		1'479,96
	al S.A.L. n. 4			6,00		1'479,96
		5	246	3,00		739,98
	al S.A.L. n. 5			9,00		2'219,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			9,00	246,66	2'219,94
78 1C.23.155.00 20.b	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	140	32,80		2'956,26
	al S.A.L. n. 4			32,80		2'956,26
		5	215	15,60		1'406,03
		5	243	1,92		173,05
	al S.A.L. n. 5			50,32		4'535,34
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			50,32	90,13	4'535,34
79 1C.23.190.00 10.a	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	141	16,40		554,65
	al S.A.L. n. 4			16,40		554,65
		5	216	7,80		263,80
		5	244	1,92		64,93
	al S.A.L. n. 5			26,12		883,38
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			26,12	33,82	883,38
80 1C.23.190.00 20	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	142	16,40		133,00
	al S.A.L. n. 4			16,40		133,00
		5	217	7,80		63,26
	al S.A.L. n. 5			24,20		196,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			24,20	8,11	196,26
81 1C.23.600.00 30.a	Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore: - fino a 8 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	245	2,00		60,34
	al S.A.L. n. 5			2,00		60,34
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			2,00	30,17	60,34
82 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acqua					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	102	681,26		1'505,58
	al S.A.L. n. 4			681,26		1'505,58
		5	219	69,71		154,06
	al S.A.L. n. 5			750,97		1'659,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			750,97	2,21	1'659,64
83 1C.24.120.00 20.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	103	681,26		3'195,11
	al S.A.L. n. 4			681,26		3'195,11
		5	220	69,71		326,94
	al S.A.L. n. 5			750,97		3'522,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			750,97	4,69	3'522,05
84 1E.02.060.00 25.k	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... ateriali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	254	3,00		162,93
	al S.A.L. n. 5			3,00		162,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	54,31	162,93
85 1E.02.060.00 40.c	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	253	3,00		47,79
	al S.A.L. n. 5			3,00		47,79
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	15,93	47,79
86 1E.05.010.02 70.f	Presa di corrente in materiale termoidurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interblocc ... le isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 32A 380V					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	263	4,00		345,88
	al S.A.L. n. 5			4,00		345,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			4,00	86,47	345,88
87 1E.06.060.01 30.a	Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme ... , esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro: - 1300 lm potenza 16 w - Ø 300 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	255	8,00		873,20
	al S.A.L. n. 5			8,00		873,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			8,00	109,15	873,20
88 1E.07.040.00 20	Placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	252	3,00		39,24
	al S.A.L. n. 5			3,00		39,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			3,00	13,08	39,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
89 1E.12.010.00 20.a	Accessori per automazioni scorrevoli - leva per sblocco scorrevole					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	247	4,00		48,44
				4,00		48,44
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			4,00	12,11	48,44
90 1E.12.010.00 20.b	Accessori per automazioni scorrevoli - coperchio di protezione per leva sblocco					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	248	4,00		27,80
				4,00		27,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			4,00	6,95	27,80
91 1E.12.020.00 10.b	Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone - box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio con pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	249	4,00		1'413,52
				4,00		1'413,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			4,00	353,38	1'413,52
92 1E.12.020.00 20.a	Schede elettroniche di comando a microprocessore - per comando di 1 motore senza ricevitore radio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	250	4,00		916,76
				4,00		916,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			4,00	229,19	916,76
93 1E.12.030.00 50.d	Selettori e aperture - selettore a chiave da colonnina					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	251	4,00		193,40
				4,00		193,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			4,00	48,35	193,40
94 1M.14.050.0 050.a	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono ma ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De32 x 3,0 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	271	108,00		889,92
				108,00		889,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			108,00	8,24	889,92
95 1U.04.010.00 20	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	29	81,50		961,70
	al S.A.L. n. 2			81,50		961,70
	al S.A.L. n. 3			81,50		961,70
	al S.A.L. n. 4			81,50		961,70
	al S.A.L. n. 5			81,50		961,70

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>3</sup>			81,50	11,80	961,70	
96 1U.04.010.00 60.a	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 5	5	167	66,00		93,06	
	al S.A.L. n. 5			66,00		93,06	
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			66,00	1,41	93,06	
97 1U.04.010.01 00.a	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 5	5	168	66,00		547,14	
	al S.A.L. n. 5			66,00		547,14	
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			66,00	8,29	547,14	
98 1U.04.020.02 50	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2	2	30	60,00		415,80	
	al S.A.L. n. 2			60,00		415,80	
	al S.A.L. n. 3			60,00		415,80	
	al S.A.L. n. 4			60,00		415,80	
	al S.A.L. n. 5			60,00		415,80	
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			60,00	6,93	415,80	
99 1U.04.110.00 50.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7						
	al S.A.L. n. 1	1	26	53,35		114,17	
	al S.A.L. n. 1			53,35		114,17	
	al S.A.L. n. 2			53,35		114,17	
	al S.A.L. n. 3			53,35		114,17	
	al S.A.L. n. 4	4	88	647,53		1'385,71	
	al S.A.L. n. 4			700,88		1'499,88	
	al S.A.L. n. 5	5	173	604,44		1'293,50	
	al S.A.L. n. 5	5	202	-134,45		-287,72	
	al S.A.L. n. 5	5	269	3'375,66		7'223,91	
	al S.A.L. n. 5			4'546,53		9'729,57	
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>3</sup>			4'546,53	2,14	9'729,57	
100 1U.04.110.00 90.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente dal trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 5	5	266	210,83		695,74	
	al S.A.L. n. 5			210,83		695,74	
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>3</sup>			210,83	3,30	695,74	
101 1U.04.120.02 00.a	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 5 strati in sede stradale medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso cm. 5 : - in sede stradale						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
		5	204	2'364,04		21'914,65	
				2'364,04		21'914,65	
				SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>	2'364,04	9,27	21'914,65
102	Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m <sup>3</sup> /ml;						
1U.04.145.00							
10.a							
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
		3	65	300,00		6'528,00	
				300,00		6'528,00	
		4	115	515,83		11'224,46	
				815,83		17'752,46	
		5	179	-300,00		-6'528,00	
				515,83		11'224,46	
				SOMMANO al S.A.L. n. 6 m	515,83	21,76	11'224,46
103	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg						
1U.04.180.00							
40.d							
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
		4	112	8,00		3'236,64	
				8,00		3'236,64	
				8,00		3'236,64	
				SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad	8,00	404,58	3'236,64
104	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 48 mm						
1U.04.190.00							
20.c							
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
		4	114	18,35		1'444,70	
				18,35		1'444,70	
				18,35		1'444,70	
				SOMMANO al S.A.L. n. 6 m	18,35	78,73	1'444,70
105	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antidrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto						
1U.05.100.00							
10							
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
		5	256	78,96		483,24	
				78,96		483,24	
				SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>	78,96	6,12	483,24
106	Eliminazione di alberi mediante taglio e con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta per alberi superiori a mt.2,50						
A.P.0.001							
		1	8	11,00		520,30	
				11,00		520,30	
		2	28	24,00		1'135,20	
				35,00		1'655,50	
				35,00		1'655,50	
				35,00		1'655,50	
				35,00		1'655,50	
				SOMMANO al S.A.L. n. 6 cadauno	35,00	47,30	1'655,50
107	Sovrapprezzo al calcestruzzo del solaio per passaggio dalla classe C20/25 a classe C32/40						
A.P.0.005							
				0,00		0,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
108 A.P.0.007	Fornitura e posa di porta a libro senza guida a terra apribile manualmente 2+2 ante con installazione interna,oltre luce sia in larghezza che altezza,rotazione a 90° ,colore da def ... .L. ,foro muro 3500X5000,compreso mezzi di sollevamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte	al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3	46	66,12		206,29
		al S.A.L. n. 3			66,12		206,29
		al S.A.L. n. 4			66,12		206,29
		al S.A.L. n. 5			66,12		206,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			66,12	3,12	206,29	
109 A.P.0.009	Fornitura e posa in opera di Parete di Tamponamento ESTERNA a orditura Singola, con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni, posate come da indicazioni della d ... a gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica parete esterna Spessore Totale mm 181- Parete tipo P_MR_EXT_01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
			3	59	5,00		24'229,25
		al S.A.L. n. 3			5,00		24'229,25
		al S.A.L. n. 4			5,00		24'229,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cadauno			5,00	4'845,85	24'229,25	
110 A.P.0.010	Fornitura e posa di controparete a orditura singola con rivestimento in lastra di gesso fibrorinforzato per esterni ,posata come da indicazione della ditta produttrice,con profil ... i giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale mm 183.Parete tipo CP_MR_INT_01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
			4	77	99,90		15'781,20
		al S.A.L. n. 4			25,00		3'949,25
		4	78	124,90		19'730,45	
		5	181	-17,78		-2'808,71	
	al S.A.L. n. 5			107,12		16'921,74	
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			107,12	157,97	16'921,74	
111 A.P.0.011	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm.Parete tipo P_MR_INT_01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
			4	79	38,00		2'978,06
		al S.A.L. n. 4			48,40		3'793,11
		4	80	86,40		6'771,17	
		5	182	-2,40		-188,09	
	al S.A.L. n. 5			84,00		6'583,08	
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			84,00	78,37	6'583,08	
112 A.P.0.012	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento di due lastre di gesso fibrorinforzate per esterni su entrambi i lati,,con profili ad U e montanti in acciaio da 75 m ... dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm. Parete tipoP_MR_INT_02	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
			3	52	24,45		2'362,36
		al S.A.L. n. 3			24,45		2'362,36
		4	81	101,22		9'779,88	
		4	82	40,86		3'947,89	
	al S.A.L. n. 4			166,53		16'090,13	
		5	183	-41,44		-4'003,93	
	al S.A.L. n. 5			125,09		12'086,20	
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			125,09	96,62	12'086,20	
112 A.P.0.012	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento di due lastre di gesso fibrorinforzate per esterni su entrambi i lati,,con profili ad U e montanti in acciaio da 75 m ... dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm. Parete tipoP_MR_INT_02	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
			4	83	35,20		3'958,94
		al S.A.L. n. 4			35,20		3'958,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				35,20		3'958,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			35,20	112,47	3'958,94
113 A.P.0.013	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato e lastra ad alta resistenza meccanica sull'altro ,con profi ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm.Parete tipo P_GU_INT_01					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	84	25,54		2'467,67
	al S.A.L. n. 4			25,54		2'467,67
	al S.A.L. n. 5			25,54		2'467,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			25,54	96,62	2'467,67
114 A.P.0.015	Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso cosi costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica(parete esterna). Spessore totale 313 mm. Parete tipoP_GU_EXT_02					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	86	35,36		4'781,38
	al S.A.L. n. 4			35,36		4'781,38
		5	180	3,92		530,06
	al S.A.L. n. 5			39,28		5'311,44
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			39,28	135,22	5'311,44
115 A.P.0.016	Fornitura e posa di parete di tamponamento esterno a orditura singola,con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni,posate come da indicazioni della ditta produt ... i vetro da gr 160/mq e tinteggiatura finale con pittura sintetica. Spessore totale parete 125 mm Parete tipo P_GU_EXT_03					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	185	83,46		11'762,85
	al S.A.L. n. 5			83,46		11'762,85
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			83,46	140,94	11'762,85
116 A.P.0.017	Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso cosi costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica (parete esterna) Spessore totale 225 mm. Parete tipoP_GU_EXT_01					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	85	44,68		9'445,80
	al S.A.L. n. 4			44,68		9'445,80
		5	184	5,57		1'177,55
	al S.A.L. n. 5			50,25		10'623,35
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			50,25	211,41	10'623,35
117 A.P.0.018	Spostamento pali illuminazione esistenti interferenti con il nuovo centro di raccolta.La lavorazione comprende l'interruzione della linea di alimentazione esistente,lo scalzamento ... del palo,collegamenti elettrici e cablaggio .Compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte					
		1	16	0,50		370,04
	al S.A.L. n. 1			0,50		370,04
	al S.A.L. n. 2			0,50		370,04
	al S.A.L. n. 3			0,50		370,04
	al S.A.L. n. 4			0,50		370,04
		5	186	0,50		370,04
	al S.A.L. n. 5			1,00		740,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cadauno			1,00	740,07	740,08
118 A.P.0.019	Sovrapprezzo al pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale per maggior spessore da 15cm a 20cm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
119 A.P.0.020	Sovrapprezzo calcestruzzo per pavimenti industriali per passaggio classe di resistenza da C20/25 a C32/40 e classe di esposizione XA2	al S.A.L. n. 3		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00	
			5	176	731,05		5'431,70
		al S.A.L. n. 5			731,05		5'431,70
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 m2			731,05	7,43	5'431,70
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
			4	91	423,97		1'823,07
		al S.A.L. n. 4			423,97		1'823,07
120 A.P.0.021	Fornitura e posa in opera di impianto di prima pioggia costituito da: -Vasca monoblocco con copertura carrabile asportabile prefabbricata in C.A. e pozzetti di ispezione .Dimension ... ento coperchi avvitabili in polipropilene -Materiale elettrico, idraulico di consumo -Trasporto montaggio messa in opera.	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
			4	91	423,97		1'823,07
		al S.A.L. n. 4			423,97		1'823,07
			5	177	731,05		3'143,52
		al S.A.L. n. 5			1'155,02		4'966,59
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 m2			1'155,02	4,30	4'966,59
		al S.A.L. n. 1			1,00		36'555,25
		al S.A.L. n. 2			1,00		36'555,25
121 MC.01.050.0 010	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³)	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
			4	87	647,53		6'553,00
		al S.A.L. n. 4			647,53		6'553,00
			5	201	-134,45		-1'360,63
		al S.A.L. n. 5			3'375,66		34'161,68
			5	268	3'888,74		39'354,05
		al S.A.L. n. 5			3'888,74		39'354,05
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 a corpo			1,00	36'555,25	36'555,25
122 MC.13.150.0 040.b	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso i ... EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3	60	525,42		4'087,77
		al S.A.L. n. 3			525,42		4'087,77
		al S.A.L. n. 4			525,42		4'087,77
		al S.A.L. n. 5			525,42		4'087,77
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			525,42	7,78	4'087,77
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		123 MC.13.150.0 040.c	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso i ... alla trazione delle giunzioni L/T 500/350 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm con additivo antiradice	al S.A.L. n. 1		0,00	
al S.A.L. n. 2				0,00		0,00	
	3			61	525,42		7'030,12
al S.A.L. n. 3					525,42		7'030,12
al S.A.L. n. 4					525,42		7'030,12
al S.A.L. n. 5					525,42		7'030,12
SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²					525,42	13,38	7'030,12
al S.A.L. n. 1					0,00		0,00
al S.A.L. n. 2					0,00		0,00
124 N.P.0.001	Manto impermeabile a protezione delle murature verticali contro terra eseguito con un semplice strato di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante poli ... rotezione meccanica			al S.A.L. n. 1		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3	61	525,42		7'030,12
		al S.A.L. n. 3			525,42		7'030,12
		al S.A.L. n. 4			525,42		7'030,12
		al S.A.L. n. 5			525,42		7'030,12
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 m²			525,42	13,38	7'030,12

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	e drenaggio da prevedere prima del reinterro.BPP Spessore 4 mm,con armatura in poliestere -10gradi C					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	48	306,50		4'637,35
	al S.A.L. n. 3			306,50		4'637,35
	al S.A.L. n. 4			306,50		4'637,35
		5	232	193,20		2'923,12
	al S.A.L. n. 5			499,70		7'560,47
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			499,70	15,13	7'560,47
125 N.P.0.002	Fornitura e posa di Pannelli ANTINTROSPEZIONE ,paret i divisorie complete di accessori in naylon caricato,vetro e alluminio anodizzato argento					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	227	15,12		3'296,61
	al S.A.L. n. 5			15,12		3'296,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			15,12	218,03	3'296,61
126 N.P.0.003	Fornitura e posa di porta in laminato stratificato sp. mm14 ad un anta con imbotte in alluminio anodizzato argento.Scorrevole					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	229	4,00		5'571,36
	al S.A.L. n. 5			4,00		5'571,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cadauno			4,00	1'392,84	5'571,36
127 N.P.0.004	Fornitura e posa di porta in laminato HPL dimensioni 80/90 X210 ,con imbotte in alluminio anodizzato argento compresa maniglia L/O a spinta apertura esterna					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	230	7,00		5'436,06
	al S.A.L. n. 5			7,00		5'436,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cadauno			7,00	776,58	5'436,06
128 N.P.0.005	Realizzazione di muro a verde costituito da rete elettrosaldata zincata maglia 20X20 diametro 6 mm ,sostenuta da profili a "Omega" strutturali da 120X80X40 spess. 3,5 mm in accia ... ate resinatate M12 classe 8.8,in ragione di 6 ogni profili..Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	221	375,25		46'144,49
	al S.A.L. n. 5			375,25		46'144,49
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			375,25	122,97	46'144,49
129 N.P.0.006	Fornitura e posa di ante per armadi contatori ,realizzate in profilato di acciaio complete di accessori di movimentazione,chiusura con chiavistello con chiave quadra come richiesto ... rinate e coibentate a due o più battenti,verniciate e complete di ogni lavoro per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	223	3,90		1'291,17
	al S.A.L. n. 5			3,90		1'291,17
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq			3,90	331,07	1'291,17
130 N.P.0.007	Fornitura e posa di ante per armadi contatori ,realizzate in profilato di acciaio complete di accessori di movimentazione,chiusura con chiavistello con chiave quadra come richiesto ... fornitori,fodrinatate a due o più battenti,verniciate e complete di ogni lavoro per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
131 NP_MIGL_C 1.1.b	Fornitura e posa in opera di consolle di gestione a tre pulsanti	al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
			5 224	1,10		312,15
		al S.A.L. n. 5		1,10		312,15
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 mq		1,10	283,77	312,15
132 NP_MIGL_C .1.1.c	Fornitura e posa in opera di paletto di supporto per fotocellula da incasso	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
			5 235	-2,00		-513,96
	al S.A.L. n. 5		-2,00		-513,96	
	SI DETRAGGONO dal S.A.L. n. 6 cad		-2,00	256,98	-513,96	
133 NP_MIGL_C .1.1.e	Fornitura e posa in opera di fotocellula di sicurezza da incasso	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
			5 236	-8,00		-1'713,20
	al S.A.L. n. 5		-8,00		-1'713,20	
	SI DETRAGGONO dal S.A.L. n. 6 cad		-8,00	214,15	-1'713,20	
134 NP_MIGL_C 1.1.a	Fornitura e posa in opera di barriera automatica tipo BL 227 di Automatic System	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
			5 234	-2,00		-12'849,00
	al S.A.L. n. 5		-2,00		-12'849,00	
	SI DETRAGGONO dal S.A.L. n. 6 cad		-2,00	6'424,50	-12'849,00	
135 NP_MIGL_C 1.1.d	Fornitura e posa in opera di lampeggiante a LED	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
			5 237	-2,00		-342,64
	al S.A.L. n. 5		-2,00		-342,64	
	SI DETRAGGONO dal S.A.L. n. 6 cad		-2,00	171,32	-342,64	
136 NP_MIGL_C 1.1.f	Installazione hardware	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
			5 239	-2,00		-1'027,92
	al S.A.L. n. 5		-2,00		-1'027,92	
	SI DETRAGGONO dal S.A.L. n. 6 cad		-2,00	513,96	-1'027,92	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				<b>642'027,62</b>	
	-----					
	-----					
	-----					
	-----					



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Variante 01 (con esclusione migliorie da non eseguirsi) euro 906'789,20 - 100%)</b>					
140 004.VAR01	VAR01 - STRUTTURE - STRUTTURE IN C.A.					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		4	68	95,00		607'416,82
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			95,00		607'416,82 <i>(66,985%)</i>
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			95,00		607'416,82 <i>(66,985%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			95,00	639'386,13 <i>(70,511%)</i>	607'416,82 <i>(66,985%)</i>
141 005.VAR01	VAR01 - STRUTTURE - STRUTTURE IN CARPENTERIA					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		4	70	95,00		98'989,19
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			95,00		98'989,19 <i>(10,916%)</i>
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			95,00		98'989,19 <i>(10,916%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			95,00	104'199,15 <i>(11,491%)</i>	98'989,19 <i>(10,916%)</i>
142 010.VAR01	VAR01 - RACCOLTA ACQUE - IMPIANTO PRIMA PIOGGIA					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		4	74	100,00		36'552,67
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00		36'552,67 <i>(4,031%)</i>
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00		36'552,67 <i>(4,031%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	36'552,67 <i>(4,031%)</i>	36'552,67 <i>(4,031%)</i>
143 014.VAR01	VAR01 - PESA					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		4	75	90,00		15'832,54
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			90,00		15'832,54 <i>(1,746%)</i>
		5	154	5,00		879,59
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			95,00		16'712,13 <i>(1,843%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			95,00	17'591,71 <i>(1,940%)</i>	16'712,13 <i>(1,843%)</i>
144 016.VAR01	VAR01 - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	144	80,00		13'645,36
				80,00		13'645,36
						(1,505%)
		5	155	15,00		2'558,51
				95,00		16'203,87
						(1,787%)
				95,00	17'056,70	16'203,87
					(1,881%)	(1,787%)
145 017.VAR01	VAR01 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	72	85,00		14'767,97
				85,00		14'767,97
						(1,629%)
		5	156	10,00		1'737,41
				95,00		16'505,38
						(1,820%)
				95,00	17'374,08	16'505,38
					(1,916%)	(1,820%)
146 018.VAR01	VAR01 - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	145	90,00		6'896,13
				90,00		6'896,13
						(0,760%)
		5	157	5,00		383,12
				95,00		7'279,25
						(0,803%)
				95,00	7'662,37	7'279,25
					(0,845%)	(0,803%)
147 019.VAR01	VAR01 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	147	20,00		904,98
				20,00		904,98
						(0,100%)
		5	158	-20,00		-904,98
		5	159	36,79		1'664,70
				36,79		1'664,70
						(0,184%)
				36,79	4'524,88	1'664,70
					(0,499%)	(0,184%)
148 020.VAR01	VAR01 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	148	70,00		10'460,72

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
149 021.VAR01	VAR01 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>		70,00		10'460,72 <i>(1,154%)</i>	
			5	160	25,00		3'735,97
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			95,00		14'196,69 <i>(1,566%)</i>
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			95,00	14'943,89 <i>(1,648%)</i>	14'196,69 <i>(1,566%)</i>
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
			4	149	90,00		1'387,39 <i>(0,153%)</i>
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			90,00		1'387,39 <i>(0,153%)</i>
			5	161	5,00		77,08 <i>(0,162%)</i>
			95,00		1'464,47 <i>(0,162%)</i>		
SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			95,00	1'541,54 <i>(0,170%)</i>	1'464,47 <i>(0,162%)</i>		
150 022.VAR01	VAR01 - DERIVAZIONE IMPIANTO	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 <i>(0,000%)</i>	
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 <i>(0,000%)</i>	
			4	150	70,00		6'220,57 <i>(0,686%)</i>
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			70,00		6'220,57 <i>(0,686%)</i>
			5	162	25,00		2'221,63 <i>(0,931%)</i>
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			95,00		8'442,20 <i>(0,931%)</i>
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			95,00	8'886,53 <i>(0,980%)</i>	8'442,20 <i>(0,931%)</i>
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>		
	4	151	50,00		7'979,75 <i>(0,880%)</i>		
al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			50,00		7'979,75 <i>(0,880%)</i>		
	5	163	45,00		7'181,77 <i>(1,672%)</i>		
al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			95,00		15'161,52 <i>(1,672%)</i>		
SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			95,00	15'959,49 <i>(1,760%)</i>	15'161,52 <i>(1,672%)</i>		
152 024.VAR01	VAR01 - RILEVAZIONE FUMI(solo centro riuso)	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 <i>(0,000%)</i>	
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 <i>(0,000%)</i>	
			4	152	70,00		2'151,81 <i>(0,237%)</i>
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			70,00		2'151,81 <i>(0,237%)</i>
			5	164	25,00		768,51 <i>(0,322%)</i>
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			95,00		2'920,32 <i>(0,322%)</i>



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>						
155 03.11.001.00 1a	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; da 3/4".					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	199	10,00		225,10
				10,00		225,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			10,00	22,51	225,10
156 03.11.140.00 1	Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	200	1,00		436,20
				1,00		436,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cadauno			1,00	436,20	436,20
157 1S.00.010.00 10	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	196	18,00		841,68
				18,00		841,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			18,00	46,76	841,68
158 NC.10.350.0 015.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio					
		1	19	310,40		3'876,90
	al S.A.L. n. 1			310,40		3'876,90
		2	37	208,80		2'607,91
	al S.A.L. n. 2			519,20		6'484,81
	al S.A.L. n. 3			519,20		6'484,81
	al S.A.L. n. 4			519,20		6'484,81
	al S.A.L. n. 5			519,20		6'484,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			519,20	12,49	6'484,81
159 NC.10.350.0 015.b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	39	1'255,68		3'001,08
	al S.A.L. n. 2			1'255,68		3'001,08
	al S.A.L. n. 3			1'255,68		3'001,08
	al S.A.L. n. 4			1'255,68		3'001,08
	al S.A.L. n. 5			1'255,68		3'001,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			1'255,68	2,39	3'001,08
160 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio					
		1	20	77,60		440,77
	al S.A.L. n. 1			77,60		440,77
		2	38	52,20		296,50
	al S.A.L. n. 2			129,80		737,27
	al S.A.L. n. 3			129,80		737,27
	al S.A.L. n. 4			129,80		737,27
	al S.A.L. n. 5			129,80		737,27
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			129,80	5,68	737,27

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
161 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	40	313,92		182,07
	al S.A.L. n. 2			313,92		182,07
	al S.A.L. n. 3			313,92		182,07
	al S.A.L. n. 4			313,92		182,07
	al S.A.L. n. 5			313,92		182,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			313,92	0,58	182,07
162 NC.10.450.0 050.d	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m <sup>2</sup> , colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00					
	al S.A.L. n. 1	1	1	404,10		3'640,94
				404,10		3'640,94
		2	34	53,40		481,13
	al S.A.L. n. 2			457,50		4'122,07
	al S.A.L. n. 3			457,50		4'122,07
	al S.A.L. n. 4			457,50		4'122,07
	al S.A.L. n. 5			457,50		4'122,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m			457,50	9,01	4'122,07
163 NC.10.500.0 100.a	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... arica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio					
	al S.A.L. n. 1	1	2	1,00		164,37
				1,00		164,37
	al S.A.L. n. 2			1,00		164,37
	al S.A.L. n. 3			1,00		164,37
	al S.A.L. n. 4			1,00		164,37
	al S.A.L. n. 5			1,00		164,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			1,00	164,37	164,37
164 NC.10.500.0 100.b	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... i di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
	al S.A.L. n. 1	1	3	2,00		226,76
				2,00		226,76
		2	35	2,70		306,13
	al S.A.L. n. 2			4,70		532,89
	al S.A.L. n. 3			4,70		532,89
	al S.A.L. n. 4			4,70		532,89
		5	187	4,00		453,52
				8,70		986,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			8,70	113,38	986,41
165 NC.10.500.0 200.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... mata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio					
	al S.A.L. n. 1	1	4	1,00		382,88
				1,00		382,88
	al S.A.L. n. 2			1,00		382,88
	al S.A.L. n. 3			1,00		382,88
	al S.A.L. n. 4			1,00		382,88
	al S.A.L. n. 5			1,00		382,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			1,00	382,88	382,88
166 NC.10.500.0 200.b	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... one della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
	al S.A.L. n. 1	1	5	2,00		200,24
				2,00		200,24
		2	36	2,70		270,32
	al S.A.L. n. 2			4,70		470,56
	al S.A.L. n. 3			4,70		470,56
	al S.A.L. n. 4			4,70		470,56

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
167 NC.10.500.0 500.i	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm <sup>2</sup> - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	5	188	4,00	100,12	400,48
				8,70		871,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			8,70		871,04
168 SIC.001.003. 015.01.a	ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	1	6	1,00	8,40	8,40
				1,00		8,40
				1,00		8,40
				1,00		8,40
				1,00		8,40
				1,00		8,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			1,00		8,40
169 SIC.001.003. 015.01.a	ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE			0,00	5,50	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			8,00		44,00
170 SIC.003.001. 001.a	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI	5	197	8,00	0,62	44,00
				8,00		44,00
				8,00		44,00
				8,00		44,00
				8,00		44,00
				8,00		44,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 m <sup>2</sup>			88,00		54,56
171 SIC.003.001. 001.b	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI	5	189	0,00	362,00	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			1,00		362,00
172 SIC.003.001. 001.c	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI	5	190	4,00	22,10	88,40
				4,00		88,40
				4,00		88,40
				4,00		88,40
				4,00		88,40
				4,00		88,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 cad			4,00		88,40

