CARATTERISTICHE MATERIALI

Elemento Strutturale: PIATTE PLATEA	Classe di Esposizione: XC2
Calcestruzzo:	Calcestruzzo:
Classe di Resistenza: C25/30	Classe di Resistenza: C25/30
Classe Ambiente: XC2	Classe Ambiente: XC2
Classe minima di Consistenza: S4 (Fluida)	Classe minima di Consistenza: S4 (Fluida)
Rapporto massimo acqua-cemento: 0.60	Rapporto massimo acqua-cemento: 0.60
Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/m³	Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/m³
Diametro max inerte: 30 mm	Diametro max inerte: 30 mm
Acciaio c.a.	**Rete Elettrosaldata**
Barre:	Rete: fyk=550 MPa fu=0.200 MPa; fu/fyk=1.5
fyk: 450 MPa	Ch. maglia:
fu: 540 MPa	Sagomatura
Acciaio da carpenteria:	Carpenteria:
Vti:	ATT.
Dado:	
Acciaio per giunti:	

VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE

Ricoprimento minimo delle armature: 3 cm

BARRE CORRENTI: SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PARI A 50 Ø

L'Acciaio calcolato secondo le azioni di calcolo del fascio l'applicato di allacciare per assicurarli gradi (Vedi per grandi alacce) e gradi (per fori secchi) dalla stessa Direzione dei lampanaio perfettamente allacciati, ma, calcolato con Rivet-Z viene esposto quasi attraverso con grandi gradini.

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo, di ampliamento e riqualificazione con demolizione della scuola Municipale

CUP: C45E2000580006

CIG: 9552151C9C

R.U.P.: **Arch. Flavio Guderzi**

RESPONSABILE INTEGRAZIONE DISCIPLINE SPECIALISTICHE
ing. Giovanni Maria

PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE
Arch. Maria Cuoco
Arch. Giovanni Maria

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Giovanni Maria
Ing. Vincenzo Bongiovì (collaboratore)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Stefano Gheno

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Stefano Gheno

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Arch. Giovanni Maria
Ing. Giovanni Maria
Geol. Dott. Antonio Carino

RAGIONI PAGAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

VERIFICA
Studio Associato Ing. Giovanni Maria - Ing. Luca Maria Maria - Ing. Giovanni Maria
Via Cesare Battisti, 53 - 25121 Brescia
Tel. 030 3756594 - Fax 030 3756594
C.F. e P.IVA 03840980176
Cod. Fiscale Ing. Giovanni Maria: MRIGVN66B19B157B
Cod. Fiscale Ing. Luca Maria Maria: MRIGVN66B19B157B
Cod. Fiscale Ing. Giovanni Maria: MRIGVN66B19B157B
Ing. Antonio Salvo
Ing. Giovanni Maria
Ing. Giovanni Maria
Ing. Giovanni Maria