



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO
E RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE NEL COMUNE DI
CONCESIO (BS) - CUP D45E20005980006- ACCORDO QUADRO E CONTESTUALE
ATTIVAZIONE DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO.**

**COMPUTO METRICO ELENCO FORNITURE E PRESTAZIONI
PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO**

ITEM	N. ARTICOLO	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	Q.tà 1° CA	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA	IMPORTO A BASE DI GARA
A-Arredi interni	1	DV.FL.M	Fornitura e montaggio di paretina divisoria in open space autostabile, dimensioni mm 1500x86x1925h , completa di struttura interna in acciaio e tamponamenti esterni realizzati con doghe in MDF (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), doghe rivestite in melaminico finitura RK Rovere del Gales; nella parte centrale le doghe saranno fresate e forate con inserimento di materassino isolante fonoassorbente, il tutto per garantire specifici coefficienti di fonoassorbimento; nella parte inferiore e superiore le doghe saranno lisce; carter di chiusura in lamiera verniciata, finitura M1 RAL 9003, sia lateralmente che superiormente. La costruzione interna permette la totale cablabilità. Paretina completa di piastre "nascoste" per il fissaggio a terra e di n°2 fori passacavi per il cablaggio delle postazioni operative, diametro 8 cm, completi di tappo di chiusura.	PZ	5	1.439,00 €	7.195,00 €
A-Arredi interni	2	SM.P.10.18	Fornitura e montaggio di postazione operativa per front office, larghezza mm 1800 , composta da: N°1 piano di lavoro realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim piano mm 1800x1000. N°1 piano dattilo laterale realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim piano dattilo mm 1200x600. N°1 mobile portante realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Mobile completo di n°1 cassetto superiore (senza serratura), e n°2 vani a giorno. Dim mobile portante mm 400x600. N°6 staffe di fissaggio ad "L" per unione piano di lavoro con pareti verticali laterali, realizzati in acciaio. N°1 staffa di raccordo a 90° per unione piani di lavoro e piani dattilo laterali. N°1 modesty panel (gonna sotto piano), completo di attacchi, realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim. mm 1800x380h. N°1 vaschetta portacavi posizionata sotto al piano di lavoro, realizzata in lamiera verniciata. Lunghezza 50 cm. N°1 foro passacavi sul piano di lavoro, per il cablaggio della postazione, diametro 8 cm, completo di tappo di chiusura. N°1 schermo di divisione DPI tra utente e operatore, realizzato in vetro, a filo lucido, stratificato 3+3 mm di sicurezza, trasparente, con foro passacarte a filo lucido e con angoli superiori arrotondati. Foro maggiorato (L.30xH.10 cm). Vetro incassato in una struttura in MDF laccato a perimetro totale, finitura L1 (similar 9003). Dim. schermo mm 1800x1175h.	PZ	6	2.610,00 €	15.660,00 €
A-Arredi interni	3	SM.P.10.16	Fornitura e montaggio di postazione operativa per front office, larghezza mm 1600 , composta da: N°1 piano di lavoro realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim piano mm 1600x1000. N°1 piano dattilo laterale realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim piano dattilo mm 1200x600. N°1 mobile portante realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Mobile completo di n°1 cassetto superiore (senza serratura), e n°2 vani a giorno. Dim mobile portante mm 400x600. N°6 staffe di fissaggio ad "L" per unione piano di lavoro con pareti verticali laterali, realizzati in acciaio. N°1 staffa di raccordo a 90° per unione piani di lavoro e piani dattilo laterali. N°1 modesty panel (gonna sotto piano), completo di attacchi, realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim. mm 1600x380h. N°1 vaschetta portacavi posizionata sotto al piano di lavoro, realizzata in lamiera verniciata. Lunghezza 50 cm. N°1 foro passacavi sul piano di lavoro, per il cablaggio della postazione, diametro 8 cm, completo di tappo di chiusura. N°1 schermo di divisione DPI tra utente e operatore, realizzato in vetro, a filo lucido, stratificato 3+3 mm di sicurezza, trasparente, con foro passacarte a filo lucido e con angoli superiori arrotondati. Foro maggiorato (L.30xH.10 cm). Vetro incassato in una struttura in MDF laccato a perimetro totale, finitura L1 (similar 9003). Dim. schermo mm 1600x1175h.	PZ	1	2.474,00 €	2.474,00 €
A-Arredi interni	4	KR2216A	Fornitura e montaggio di banco reception per front office realizzato con frontali in melaminico sp 18mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 0,8mm; piani scrivania in melaminico sp 25mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 2mm; sostegni intermedi in melaminico sp 25mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 0,8mm; sostegni terminali in melaminico sp 25mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 0,8mm; mensola a 'L' in melaminico sp 18mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 0,8mm, realizzata con piano e fronte uniti a 45° mezzo tiranti; Banco reception composta da: N°1 modulo reception dim. mm 2025x820x1056h, completo di mensola a "L" dim. mm 1400x670h. N°1 modulo colloquio dim. mm 1600x1320x750h. Frontali, piani di lavoro, sostegni intermedi e sostegni laterali in finitura colore bianco opaco B17A. Mensola a "L" in finitura Cemento Masdar CM3Q. Dimensioni banco reception mm 3625x820/1320x1056/750h.	PZ	2	1.358,00 €	2.716,00 €
A-Arredi interni	5	XI4G/C10/IT	Fornitura e montaggio di seduta operativa su ruote per operatori front office: Schienale: in rete con struttura in materiale plastico polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Supporto lombare in PP regolabile in altezza. Schienale e supporto lombare colore nero. Sedile: imbottito, con resine espansive indeformabili. Carter in materiale plastico colore nero. Meccanismo: sincronizzato 4 blocchi autoregolante Braccioli: regolabili 1D in altezza colore nero. Colonna a gas: meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile. Base: tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) colore nero, con apposite nervature di rinforzo, diametro 700 mm. Rivestimento sedile in tessuto cat. C cod. C10 colore nero. Rete schienale cat. I cod. IT colore turchese-per ufficio Anagrafe.	PZ	4	209,00 €	836,00 €

ITEM	N. ARTICOLO	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	Q.tà 1° CA	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA	IMPORTO A BASE DI GARA
A-Arredi interni	6	XI4G/C10/ID	Fornitura e montaggio di seduta operativa su ruote per operatori front office: Schienale: in rete con struttura in materiale plastico polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Supporto lombare in PP regolabile in altezza. Schienale e supporto lombare colore nero. Sedile: imbottito, con resine espanse indeformabili. Carter in materiale plastico colore nero. Meccanismo: sincronizzato 4 blocchi autoregolante Braccioli: regolabili 1D in altezza colore nero. Colonna a gas: meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile. Base: tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) colore nero, con apposite nervature di rinforzo, diametro 700 mm. Rivestimento sedile in tessuto cat. C cod. C10 colore nero. Rete schienale cat. I cod. ID colore grigio scuro per ufficio Protocollo.	PZ	3	209,00 €	627,00 €
A-Arredi interni	7	XI4G/C10/IG	Fornitura e montaggio di seduta operativa su ruote per operatori front office: Schienale: in rete con struttura in materiale plastico polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Supporto lombare in PP regolabile in altezza. Schienale e supporto lombare colore nero. Sedile: imbottito, con resine espanse indeformabili. Carter in materiale plastico colore nero. Meccanismo: sincronizzato 4 blocchi autoregolante Braccioli: regolabili 1D in altezza colore nero. Colonna a gas: meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile. Base: tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) colore nero, con apposite nervature di rinforzo, diametro 700 mm. Rivestimento sedile in tessuto cat. C cod. C10 colore nero. Rete schienale cat. I cod. IG colore grigio chiaro per ufficio Tributi.	PZ	2	209,00 €	418,00 €
A-Arredi interni	8	KC10P	Fornitura di seduta ospiti, fissa a 4 gambe, scocca monoblocco in polipropilene rinforzato con fibra vetro stampata a iniezione, con materiale di prima scelta, la colorazione della scocca viene effettuata durante l'iniezione della stessa con Master privi di metalli pesanti secondo normative internazionali REACH e ROSS. Seduta colore turchese cod. NCS S 4010-B50G.	PZ	9	121,00 €	1.089,00 €
A-Arredi interni	11	B1200/600/4	Fornitura e montaggio di scaffalatura metallica realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta spessore 10/10 e 6/10, altezza mm. 2200, profondità mm. 600, lunghezza mm. 6160 , composta da n°5 moduli larghezza mm 1200 cad., 5 livelli di carico per ogni modulo. Componenti scaffalatura (fiancate, ganci, ripiani, crociere), verniciati colore grigio RAL 7035.	PZ	4	1.215,00 €	4.860,00 €
A-Arredi interni	12	B1000/300/5	Fornitura e montaggio di scaffalatura metallica realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta spessore 10/10 e 6/10, altezza mm. 2200, profondità mm. 300, lunghezza mm. 5160 , composta da n°5 moduli larghezza mm 1000 cad., 5 livelli di carico per ogni modulo. Componenti scaffalatura (fiancate, ganci, ripiani, crociere), verniciati colore grigio RAL 7035.	PZ	1	946,00 €	946,00 €
A-Arredi interni	13	B1000/300/4	Fornitura e montaggio di scaffalatura metallica realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta spessore 10/10 e 6/10, altezza mm. 2200, profondità mm. 300, lunghezza mm. 4160 , composta da n°4 moduli larghezza mm 1000 cad., 5 livelli di carico per ogni modulo. Componenti scaffalatura (fiancate, ganci, ripiani, crociere), verniciati colore grigio RAL 7035.	PZ	1	749,00 €	749,00 €
A-Arredi interni	15	LT18	Fornitura e montaggio di scrivania singola operativa, realizzata con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piano di lavoro realizzato in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggato, disponibile nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Scrivania completa di n°1 vassoio in metallo lunghezza cm 50 per accumulo cavi/porta prese e n°1 foro passacavi + tappo per la salita dei cavi sul piano. Per ufficio Anagrafe Dim. scrivania mm 1800x800x740h	PZ	1	425,00 €	425,00 €
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA							37.995,00 €