



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL:protocollo@comune.concesio.brescia.it
SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO
E RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE NEL COMUNE DI
CONCESIO (BS) - CUP D45E20005980006- ACCORDO QUADRO E CONTESTUALE
ATTIVAZIONE DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO.

ELENCO PREZZI

ITEM	N. ARTICOLO	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	Q.Tà	PREZZO
A-Arredi interni	1	DV.FL.M	Fornitura e montaggio di paretina divisoria in open space autostabile, dimensioni mm 1500x86x1925h , completa di struttura interna in acciaio e tamponamenti esterni realizzati con doghe in MDF (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), doghe rivestite in melaminico finitura RK Rovere del Galles; nella parte centrale le doghe saranno fresate e forate con inserimento di materassino isolante fonoassorbente, il tutto per garantire specifici coefficienti di fonoassorbimento; nella parte inferiore e superiore le doghe saranno lisce; carter di chiusura in lamiera verniciata, finitura M1 RAL 9003, sia lateralmente che superiormente. La costruzione interna permette la totale cablabilità. Paretina completa di piastre "nascoste" per il fissaggio a terra e di n°2 fori passacavi per il cablaggio delle postazioni operative, diametro 8 cm, completi di tappo di chiusura.	PZ	1	1.439,00 €
A-Arredi interni	2	S.M.P.10.18	Fornitura e montaggio di postazione operativa per front office, larghezza mm 1800 , composta da: N°1 piano di lavoro realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim piano mm 1800x1000. N°1 piano dattilo laterale realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim piano dattilo mm 1200x600. N°1 mobile portante realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Mobile completo di n°1 cassetto superiore (senza serratura), e n°2 vani a giorno. Dim mobile portante mm 400x600. N°6 staffe di fissaggio ad "L" per unione piano di lavoro con pareti verticali laterali, realizzati in acciaio. N°1 staffa di raccordo a 90° per unione piani di lavoro e piani dattilo laterali. N°1 modesty panel (gonna sotto piano), completo di attacchi, realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim. mm 1800x380h. N°1 vaschetta portacavi posizionata sotto al piano di lavoro, realizzata in lamiera verniciata. Lunghezza 50 cm. N°1 foro passacavi sul piano di lavoro, per il cablaggio della postazione, diametro 8 cm, completo di tappo di chiusura. N°1 schermo di divisione DPI tra utente e operatore, realizzato in vetro, a filo lucido, stratificato 3+3 mm di sicurezza, trasparente, con foro passacarte a filo lucido e con angoli superiori arrotondati. Foro maggiorato (L.30xH.10 cm). Vetro incassato in una struttura in MDF laccato a perimetro totale, finitura L1 (similar 9003). Dim. schermo mm 1800x1175h.	PZ	1	2.610,00 €
A-Arredi interni	3	S.M.P.10.16	Fornitura e montaggio di postazione operativa per front office, larghezza mm 1600 , composta da: N°1 piano di lavoro realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim piano mm 1600x1000. N°1 piano dattilo laterale realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim piano dattilo mm 1200x600. N°1 mobile portante realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Mobile completo di n°1 cassetto superiore (senza serratura), e n°2 vani a giorno. Dim mobile portante mm 400x600. N°6 staffe di fissaggio ad "L" per unione piano di lavoro con pareti verticali laterali, realizzati in acciaio. N°1 staffa di raccordo a 90° per unione piani di lavoro e piani dattilo laterali. N°1 modesty panel (gonna sotto piano), completo di attacchi, realizzato in truciolare spessore 19mm (Classe di reazione al fuoco 'B s2 d0'), rivestito in melaminico e bordato in ABS spessore 2mm, finitura BP Bianco Diamante. Dim. mm 1600x380h. N°1 vaschetta portacavi posizionata sotto al piano di lavoro, realizzata in lamiera verniciata. Lunghezza 50 cm. N°1 foro passacavi sul piano di lavoro, per il cablaggio della postazione, diametro 8 cm, completo di tappo di chiusura. N°1 schermo di divisione DPI tra utente e operatore, realizzato in vetro, a filo lucido, stratificato 3+3 mm di sicurezza, trasparente, con foro passacarte a filo lucido e con angoli superiori arrotondati. Foro maggiorato (L.30xH.10 cm). Vetro incassato in una struttura in MDF laccato a perimetro totale, finitura L1 (similar 9003). Dim. schermo mm 1600x1175h.	PZ	1	2.474,00 €
A-Arredi interni	4	KR2216A	Fornitura e montaggio di banco reception per front office realizzato con frontali in melaminico sp 18mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 0,8mm; piani scrivania in melaminico sp 25mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 2mm; sostegni intermedi in melaminico sp 25mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 0,8mm; sostegni terminali in melaminico sp 25mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 0,8mm; mensola a 'L' in melaminico sp 18mm, bordi perimetrali ABS in tinta sp 0,8mm, realizzata con piano e fronte uniti a 45° mezzo tiranti; Banco reception composta da: N°1 modulo reception dim. mm 2025x820x1056h, completo di mensola a "L" dim. mm 1400x670h. N°1 modulo colloquio dim. mm 1600x1320x750h. Frontali, piani di lavoro, sostegni intermedi e sostegni laterali in finitura colore bianco opaco B17A. Mensola a "L" in finitura Cemento Masdar CM3Q. Dimensioni banco reception mm 3625x820/1320x1056/750h.	PZ	1	1.358,00 €

ITEM	N. ARTICOLO	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	Q.Tà	PREZZO
A-Arredi interni	5	XI4G/C10/IT	Fornitura e montaggio di seduta operativa su ruote per operatori front office: Schienale: in rete con struttura in materiale plastico polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Supporto lombare in PP regolabile in altezza. Schienale e supporto lombare colore nero. Sedile: imbottito, con resine espanse indeformabili. Carter in materiale plastico colore nero. Meccanismo: sincronizzato 4 blocchi autoregolante Braccioli: regolabili 1D in altezza colore nero. Colonna a gas: meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile. Base: tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) colore nero, con apposite nervature di rinforzo, diametro 700 mm. Rivestimento sedile in tessuto cat. C cod. C10 colore nero. Rete schienale cat. I cod. IT colore turchese.	PZ	1	209,00 €
A-Arredi interni	6	XI4G/C10/D	Fornitura e montaggio di seduta operativa su ruote per operatori front office: Schienale: in rete con struttura in materiale plastico polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Supporto lombare in PP regolabile in altezza. Schienale e supporto lombare colore nero. Sedile: imbottito, con resine espanse indeformabili. Carter in materiale plastico colore nero. Meccanismo: sincronizzato 4 blocchi autoregolante Braccioli: regolabili 1D in altezza colore nero. Colonna a gas: meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile. Base: tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) colore nero, con apposite nervature di rinforzo, diametro 700 mm. Rivestimento sedile in tessuto cat. C cod. C10 colore nero. Rete schienale cat. I cod. ID colore grigio scuro.	PZ	1	209,00 €
A-Arredi interni	7	XI4G/C10/G	Fornitura e montaggio di seduta operativa su ruote per operatori front office: Schienale: in rete con struttura in materiale plastico polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Supporto lombare in PP regolabile in altezza. Schienale e supporto lombare colore nero. Sedile: imbottito, con resine espanse indeformabili. Carter in materiale plastico colore nero. Meccanismo: sincronizzato 4 blocchi autoregolante Braccioli: regolabili 1D in altezza colore nero. Colonna a gas: meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile. Base: tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) colore nero, con apposite nervature di rinforzo, diametro 700 mm. Rivestimento sedile in tessuto cat. C cod. C10 colore nero. Rete schienale cat. I cod. IG colore grigio chiaro.	PZ	1	209,00 €
A-Arredi interni	8	KC10P	Fornitura di seduta ospiti, fissa a 4 gambe, scocca monoblocco in polipropilene rinforzato con fibra vetro stampata a iniezione, con materiale di prima scelta, la colorazione della scocca viene effettuata durante l'iniezione della stessa con Master privi di metalli pesanti secondo normative internazionali REACH e ROSS. Seduta colore turchese cod. NCS S 4010-B50G.	PZ	1	121,00 €
A-Arredi interni	9	KC8P	Fornitura e montaggio di seduta attesa su trave a 3 posti, monoscocca in polipropilene stampata a iniezione. Clips in polipropilene per fissaggio scocca a telaio. Telaio e cavallotto per fissaggio alla trave in acciaio verniciato alluminio RAL 9006. Trave in acciaio verniciato alluminio RAL 9006. Gambe e piedi in acciaio verniciato alluminio RAL 9006. Monoscocca sedute colore turchese cod. NCS S 4010-B50G. Dim. mm 1890x600.	PZ	1	785,00 €
A-Arredi interni	10	KC8PT	Fornitura e montaggio di seduta attesa su trave a 3 posti + tavolino, monoscocca in polipropilene stampata a iniezione. Clips in polipropilene per fissaggio scocca a telaio. Telaio e cavallotto per fissaggio alla trave in acciaio verniciato alluminio RAL 9006. Trave in acciaio verniciato alluminio RAL 9006. Gambe e piedi in acciaio verniciato alluminio RAL 9006. Tavolino dim. mm 400x400 in MDF colore nero. Monoscocca sedute colore turchese cod. NCS S 4010-B50G. Dim. mm 2500x600.	PZ	1	907,00 €
A-Arredi interni	11	B1200/600/4	Fornitura e montaggio di scaffalatura metallica realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta spessore 10/10 e 6/10, altezza mm. 2200, profondità mm. 600, lunghezza mm. 6160 , composta da n°5 moduli larghezza mm 1200 cad., 5 livelli di carico per ogni modulo. Componenti scaffalatura (fiancate, ganci, ripiani, crociere), verniciati colore grigio RAL 7035.	PZ	1	1.215,00 €
A-Arredi interni	12	B1000/300/5	Fornitura e montaggio di scaffalatura metallica realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta spessore 10/10 e 6/10, altezza mm. 2200, profondità mm. 300, lunghezza mm. 5160 , composta da n°5 moduli larghezza mm 1000 cad., 5 livelli di carico per ogni modulo. Componenti scaffalatura (fiancate, ganci, ripiani, crociere), verniciati colore grigio RAL 7035.	PZ	1	946,00 €
A-Arredi interni	13	B1000/300/4	Fornitura e montaggio di scaffalatura metallica realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta spessore 10/10 e 6/10, altezza mm. 2200, profondità mm. 300, lunghezza mm. 4160 , composta da n°4 moduli larghezza mm 1000 cad., 5 livelli di carico per ogni modulo. Componenti scaffalatura (fiancate, ganci, ripiani, crociere), verniciati colore grigio RAL 7035.	PZ	1	749,00 €
A-Arredi interni	14	LT16	Fornitura e montaggio di scrivania singola operativa, realizzata con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piano di lavoro realizzato in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibile nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Scrivania completa di n°1 vassoio in metallo lunghezza cm 50 per accumulo cavi/porta prese e n°1 foro passacavi + tappo per la salita dei cavi sul piano. Dim. scrivania mm 1600x800x740h	PZ	1	412,00 €

ITEM	N. ARTICOLO	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISISTE	U.M.	Q.Tà	PREZZO
A-Arredi interni	15	LT18	Fornitura e montaggio di scrivania singola operativa, realizzata con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piano di lavoro realizzato in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibile nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV robere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Scrivania completa di n°1 vassoio in metallo lunghezza cm 50 per accumulo cavi/porta prese e n°1 foro passacavi + tappo per la salita dei cavi sul piano. Dim. scrivania mm 1800x800x740h	PZ	1	425,00 €
A-Arredi interni	16	LA08	Fornitura e montaggio di piano dattilo laterale, realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piano di lavoro realizzato in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibile nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV robere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. piano dattilo mm 800x600x740h	PZ	1	211,00 €
A-Arredi interni	17	LA10	Fornitura e montaggio di piano dattilo laterale, realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piano di lavoro realizzato in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibile nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV robere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. piano dattilo mm 1000x600x740h	PZ	1	220,00 €
A-Arredi interni	18	LB16	Fornitura e montaggio di bench operativo a 2 postazioni (1 fronte 1), realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piani di lavoro realizzati in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibili nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV robere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Bench completo di n°2 vassoi in metallo lunghezza cm 50 cad. per accumulo cavi/porta prese, n°2 fori passacavi + tappi per la salita dei cavi sui piani, n°1 schermo divisorio H350mm in melaminico completo di morsetti. Dim. bench mm 1600x1650x740h	PZ	1	846,00 €
A-Arredi interni	19	LB18	Fornitura e montaggio di bench operativo a 2 postazioni (1 fronte 1), realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piani di lavoro realizzati in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibili nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV robere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Bench completo di n°2 vassoi in metallo lunghezza cm 50 cad. per accumulo cavi/porta prese, n°2 fori passacavi + tappi per la salita dei cavi sui piani, n°1 schermo divisorio H350mm in melaminico completo di morsetti. Dim. bench mm 1800x1650x740h	PZ	1	872,00 €
A-Arredi interni	20	LBC16	Fornitura e montaggio di bench operativo a 4 postazioni (2 fronte 2), realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piani di lavoro realizzati in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibili nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV robere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Bench completo di n°4 vassoi in metallo lunghezza cm 50 cad. per accumulo cavi/porta prese, n°4 fori passacavi + tappi per la salita dei cavi sui piani, n°2 schermi divisorii H350mm in melaminico completi di morsetti. Dim. bench mm 3200x1650x740h	PZ	1	1.576,00 €
A-Arredi interni	21	LBC18	Fornitura e montaggio di bench operativo a 4 postazioni (2 fronte 2), realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piani di lavoro realizzati in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibili nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV robere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Bench completo di n°4 vassoi in metallo lunghezza cm 50 cad. per accumulo cavi/porta prese, n°4 fori passacavi + tappi per la salita dei cavi sui piani, n°2 schermi divisorii H350mm in melaminico completi di morsetti. Dim. bench mm 3600x1650x740h	PZ	1	1.629,00 €
A-Arredi interni	22	CN3	Fornitura e montaggio di cassettera su ruote a 3 cassette, realizzata con struttura, in truciolare melaminico spessore 18 mm a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO così come il top e i frontali dei cassette. Dotata di sistema antiribaltamento, di chiusura simultanea dei cassette stessi, di maniglie finitura bianco, alluminio o nero, passo 160 mm e di serratura tipo Yale con chiave pieghevole posizionata nel primo cassetto. Alla base della cassettera sono montate 4 ruote piroettanti in ABS colore nero. Struttura e top di finitura disponibili nei colori BN bianco e GR grigio. Frontali cassette disponibili nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV robere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. mm. 400x550x570h	PZ	1	184,00 €

ITEM	N. ARTICOLO	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	Q.Tà	PREZZO
A-Arredi interni	23	MB90	Fornitura e montaggio di libreria bassa a 2 ante battenti, struttura realizzata in truciolare melaminico spessore 18mm a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO. I fianchi che sono reversibili su tutte le altezze, presentano al loro interno una foratura a passo costante di 32mm per il fissaggio delle varie attrezzature interne e delle cerniere presenti sulle ante. L'assemblaggio della struttura avviene mediante ferramenta metallica ad applicazione rapida. I ripiani interni forniti di serie, sono in truciolare melaminico sp.25, mobili a piacimento presenti nelle stesse finiture della struttura. Ante Legno a battente realizzate in truciolare melaminico spessore 18mm, bordate lungo tutto il perimetro con bordo ABS spessore 0,8mm. Le cerniere collegate alla struttura sono in metallo trattato anticorrosione di facile montaggio, con chiusura a molla e apertura a 110°, e possibile inoltre scegliere come optional cerniere dotate di chiusura rallentata.. Struttura disponibile nei colori BN bianco e GR grigio. Ante e top superiori di finitura disponibili nei colori BN bianco, GR grigioTA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. mm. 900x450x840h	PZ	1	269,00 €
A-Arredi interni	24	MM90	Fornitura e montaggio di libreria media a 2 ante battenti, struttura realizzata in truciolare melaminico spessore 18mm a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO. I fianchi che sono reversibili su tutte le altezze, presentano al loro interno una foratura a passo costante di 32mm per il fissaggio delle varie attrezzature interne e delle cerniere presenti sulle ante. L'assemblaggio della struttura avviene mediante ferramenta metallica ad applicazione rapida. I ripiani interni forniti di serie, sono in truciolare melaminico sp.25, mobili a piacimento presenti nelle stesse finiture della struttura. Ante Legno a battente realizzate in truciolare melaminico spessore 18mm, bordate lungo tutto il perimetro con bordo ABS spessore 0,8mm. Le cerniere collegate alla struttura sono in metallo trattato anticorrosione di facile montaggio, con chiusura a molla e apertura a 110°, e possibile inoltre scegliere come optional cerniere dotate di chiusura rallentata.. Struttura disponibile nei colori BN bianco e GR grigio. Ante e top superiori di finitura disponibili nei colori BN bianco, GR grigioTA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. mm. 900x450x1240h	PZ	1	330,00 €
A-Arredi interni	25	MA90	Fornitura e montaggio di libreria alta a 2 ante battenti, struttura realizzata in truciolare melaminico spessore 18mm a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO. I fianchi che sono reversibili su tutte le altezze, presentano al loro interno una foratura a passo costante di 32mm per il fissaggio delle varie attrezzature interne e delle cerniere presenti sulle ante. L'assemblaggio della struttura avviene mediante ferramenta metallica ad applicazione rapida. I ripiani interni forniti di serie, sono in truciolare melaminico sp.25, mobili a piacimento presenti nelle stesse finiture della struttura. Ante Legno a battente realizzate in truciolare melaminico spessore 18mm, bordate lungo tutto il perimetro con bordo ABS spessore 0,8mm. Le cerniere collegate alla struttura sono in metallo trattato anticorrosione di facile montaggio, con chiusura a molla e apertura a 110°, e possibile inoltre scegliere come optional cerniere dotate di chiusura rallentata.. Struttura disponibile nei colori BN bianco e GR grigio. Ante e top superiori di finitura disponibili nei colori BN bianco, GR grigioTA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. mm. 900x450x2050h	PZ	1	469,00 €
A-Arredi interni	26	MK90	Fornitura e montaggio di libreria alta a 2 ante battenti, struttura realizzata in truciolare melaminico spessore 18mm a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO. I fianchi che sono reversibili su tutte le altezze, presentano al loro interno una foratura a passo costante di 32mm per il fissaggio delle varie attrezzature interne e delle cerniere presenti sulle ante. L'assemblaggio della struttura avviene mediante ferramenta metallica ad applicazione rapida. I ripiani interni forniti di serie, sono in truciolare melaminico sp.25, mobili a piacimento presenti nelle stesse finiture della struttura. Ante Legno a battente realizzate in truciolare melaminico spessore 18mm, bordate lungo tutto il perimetro con bordo ABS spessore 0,8mm. Le cerniere collegate alla struttura sono in metallo trattato anticorrosione di facile montaggio, con chiusura a molla e apertura a 110°, e possibile inoltre scegliere come optional cerniere dotate di chiusura rallentata.. Struttura disponibile nei colori BN bianco e GR grigio. Ante e top superiori di finitura disponibili nei colori BN bianco, GR grigioTA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. mm. 900x450x2400h	PZ	1	558,00 €
A-Arredi interni	27	LTR16	Fornitura e montaggio di tavolo riunioni, realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piano di lavoro realizzato in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggato, disponibile nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. tavolo riunioni mm 1600x1650x740h	PZ	1	597,00 €
A-Arredi interni	28	LTRC16	Fornitura e montaggio di tavolo riunioni, realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piani di lavoro realizzati in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggato, disponibile nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. tavolo riunioni mm 3200x1650x740h	PZ	1	1.079,00 €

ITEM	N. ARTICOLO	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	Q.Tà	PREZZO
A-Arredi interni	29	LTR24	Fornitura e montaggio di tavolo riunioni, realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piano di lavoro realizzato in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibile nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. tavolo riunioni mm 2400x1000x740h	PZ	1	464,00 €
A-Arredi interni	30	LTRC24	Fornitura e montaggio di tavolo riunioni, realizzato con struttura metallica ad U, disponibile nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Piani di lavoro realizzati in nobilitato spessore mm. 18 antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato, disponibile nei colori BN bianco, GR grigio, TA talco, FR frassino, RG rovere grigio, OL olmo, RV rovere chiaro, NV noce village, NF noce francese, NR noce reale. Dim. tavolo riunioni mm 4800x1000x740h	PZ	1	829,00 €
A-Arredi interni	31	GTCO	Fornitura e montaggio di set accessori per cablaggio tavoli riunioni LTR16 e LTR24, realizzati in metallo e disponibili nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Set accessori composto da n°1 torretta verticale in metallo per salita cavi, n°1 cestello per canalizzazione orizzontale in metallo 100 cm, n°1 top access con doppia apertura, solo finitura alluminio, dim. 41x13 cm.	PZ	1	429,00 €
A-Arredi interni	32	LUT	Fornitura e montaggio di set accessori per cablaggio tavoli riunioni LTRC16 e LTRC24, realizzati in metallo e disponibili nei colori bianco RAL 9016, metallizzato RAL 9006 e nero RAL 9005. Set accessori composto da n°1 coppia di pannelli per fianchi centrali con passacavi, n°2 cestelli per canalizzazione orizzontale in metallo 100 cm, n°2 top access con doppia apertura, solo finitura alluminio, dim. 41x13 cm.	PZ	1	665,00 €
A-Arredi interni	33	80211	Fornitura e montaggio di portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero.	PZ	1	110,00 €
A-Arredi interni	34	411M	Fornitura di cestino gettacarte in acciaio verniciato e tecnopolimero.	PZ	1	45,00 €
A-Arredi interni	35	506	Fornitura di portaombrelli in acciaio verniciato e tecnopolimero.	PZ	1	65,00 €